

高亮光色 · 自由旋转



高亮显示



不闪频



智能驱动



环保节能



精工铝材



安装方便



卓越品质



破损包换



发光面清晰可见 光色明亮



Highlight
glare

加亮防眩 COB射灯

精选上好的COB芯片，光线柔和均匀





High
colorful

高显指 还原世界真实色彩

精选高品质COB芯片 显色指数 (Ra) 高达95%以上
色彩更真实, 别家是80%左右



低显色指数

高显色指数



Tight
design

防虫防尘 紧密设计

紧密贴合 有效防止蚊虫和灰尘的进入





Omnidirectional
rotation

全方位旋转 照射无死角

正面360度+上下70度旋转 可创造更多打光方式

360度

灯头左右360° 旋转调节



70度

灯头上下70° 伸缩调节





美国科锐LED芯片

好灯用好光源，省去换灯烦恼
大幅度提升产品寿命

30000小时使用寿命



无频闪

NO STROBOSCOPIC

功率稳定

POWER STABLE

显色90

COLOR RENDERING 90



Dissipate
heat

精工制造 高品质


铝制主体 高端时尚易散热




铝制对流式散热片
散热效果更佳

三种光色 任您挑选

不同光色，营造不同的氛围，无论家用、商用，
都是非常合适的选择



暖光



中性光



白光


低光衰



半年后

1年后

2年后



无论家用、商用都能搞定



★★ 光效之美 ★★

妆点生活 享受光线之美





显示指数高 光线柔和
营造温馨 舒适的家

正面




斜面



背面



散热片



宝贝参数



芯 片：COB高亮芯片

光 色：暖白光/正白光/中性光

额定电压：220V

功 率：9W/15W/24W/30W/40W

主体材质：精工车铝

发光角度：角度可调节

外观颜色：白色

适用场所：商场、店铺、酒店、家装等



尺寸参考

手工测量，可能略有误差，仅供参考


功率	高度(cm)	面径(cm)	开孔尺寸(mm)	色温	显示指数
9W	7.5	9	Φ85	正白光 中性光 暖白光	> 90%
12W	7.5	9	Φ85		
15W	8.8	10.8	Φ95-100		
20W	8.8	10.8	Φ95-100		
24W	11.5	13.5	Φ120-125		
30W	11.5	13.5	Φ120-125		
40W	14.5	16	Φ150-155		

安装示意图

1 天花板开孔




2 接好AC220V电源



3 放入天花板内



4 安装完毕



- 行星照明(深圳)集团有限公司
- 联系人: 冷奇俊
- QQ: 2155076513
- 手机: 13751150321
- 电话: 0755-36960879
- 邮箱: info@planetarylighting.com
- 官网: www.planetarylighting.com
- 地址: 深圳市龙岗区平湖华南城5号包装物流区2A066



扫一扫添加好友